

Produktprogramm der Hochschiebesicherungen abgerundet

Sicher ist sicher: SecuBlock von SELVE passt immer und überall

Genauso wie die Zahl der Einbrüche laut Kriminalitätsstatistik in Deutschland weiter steigt, wächst das Bedürfnis der Verbraucher nach mehr Sicherheit. Mit vermeintlich kleinen Mitteln lässt sich daheim eine große Wirkung erzielen. SecuBlock von SELVE sorgt in Kombination mit einem sich automatisch einstellenden Antrieb für fest schließende Rollläden, die sich nicht mehr aufschieben oder anheben lassen. Das Produktprogramm wurde jetzt so weit abgerundet, so dass sich die SELVE-Hochschiebesicherungen für nahezu alle Einbausituationen und Anforderungen als passend zeigen. In verschiedenen Größen, Längen, Montagevarianten und mit unterschiedlichen Einschubprofilen erhältlich „sind Kunden mit den rund 20 unterschiedlichen Varianten von SecuBlock bestens gerüstet“, sagt der SELVE-Produktmanager Udo Pingel.



Passt für nahezu alle Einbausituationen: SecuBlock von SELVE. Jörg Tebbe (l.), Leiter der mechanischen Entwicklungsabteilung, arretiert die Hochschiebesicherung mittels Schnellverschluss. Produktmanager Udo Pingel zeigt, wie einfach sich SecuBlock mit einem zusätzlichen Einschubglied ausrüsten lässt. (Foto: SELVE)

Gleich mehrere Faktoren sind dafür verantwortlich, dass diese mechanische Schutzkomponente aus dem Hause SELVE von immer mehr Kunden eingesetzt wird. SecuBlock, als weiter optimierte Hochschiebesicherung des Lüdenscheider Spezialisten für Rollladentechnik, punktet mit Präzision bis ins kleinste Detail.


Die Hochschiebesicherung ist der Start zu mehr Sicherheit und „verfügt über eine einzigartige Kombination von glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff und Federstahl, die eine dauerhafte wie robuste Verbindung zwischen Rollladenwelle und -panzer gewährleistet“, berichtet Jörg Tebbe, Leiter der mechanischen Entwicklungsabteilung von SELVE. Einzigartig ist auch das besondere Wickelverhalten von SecuBlock, das SELVE-Produkt schmiegt sich besonders dicht um die Welle. „Durch das Zusammenwirken von Konstruktion und Materialmix bieten wir eine am Markt besonders stabile Hochschiebesicherung an“, unterstreicht SELVE-Produktmanager Udo Pingel: „Für die Befestigung des Rollladens an Achtkant-Stahlwellen entwickelt, punktet SecuBlock ebenso durch seine Montagefreundlichkeit.“

Verschiedenste Varianten

Diese Verarbeitungsvorteile sowie die Qualität „made in Germany“ werden von Fachhandel und Fachhandwerk zunehmend geschätzt – wie auch das nunmehr abgerundete Produktprogramm. Dafür arbeiteten das SELVE-Produktmanagement und die Entwicklungsabteilung Hand in Hand. Zudem wurden und werden auch verschiedenste Fachkunden und Konfektionäre bei Tests begleitet, um ihre Marktanforderungen aufzunehmen und ihnen optimale Lösungen anzubieten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Rund 20 SecuBlock-Varianten sind erhältlich, passend für Rollläden in verschiedenen Kastengrößen sowie passgenau zur Größe der Stahlwellen.

So ist neben der kleineren Standardvariante (für Stahlwellen bis 60 mm) auch die XL-Variante (für 60 oder 70 mm Stahlwelle) erhältlich. Diese größere, stabilere und robustere Produktvariante wird im Neubaubereich für größere Rollladenkästen und Anlagen eingesetzt.


Darüber hinaus gibt es beide Varianten noch mit unterschiedlich vielen Zwischengliedern. „Der wesentliche Grund hierfür ist die Vielzahl der unterschiedlichen Größen der Rollladenkästen“, erläutert Udo Pingel, „der Abstand der Stahlwelle zum Rollladen bestimmt die Länge der einzusetzenden Hochschiebesicherung, damit das System optimal funktioniert“. SELVE bietet daher SecuBlock (Standard) in insgesamt fünf Versionen an: und zwar von null bis hin zu vier Zwischengliedern. Gleiches gilt für SecuBlock XL, der mit einem bis hin zu drei Zwischengliedern angeboten wird.



Jede dieser Varianten ist mit einem praktischen wie montagefreundlichen, zum Patent angemeldeten Drehverschluss (SecuBlock rapid) oder auch in Versionen zum Anschrauben erhältlich. Und: Derzeit wird der Verschluss von SecuBlock XL modifiziert. „Zusätzlich wird SELVE zur R+T 2015 noch eine neue Variante der Hochschiebesicherung präsentieren – man darf also gespannt sein“, sagt Entwicklungsleiter Jörg Tebbe.

Vielfalt ist Trumpf: Das Programm der SELVE Hochschiebesicherungen wurde noch weiter abgerundet. Hier sind SecuBlock rapid (l.) mit null bis vier Zwischengliedern zu sehen sowie (r.) SecuBlock XL rapid mit ein bis drei Zwischengliedern. Zudem gibt es auch (Mitte) Einschubglieder für Mini und Neubau sowie ebenso Halbglied-Einschubprofile für Mini und Neubau. (SELVE)

Der Vielfalt nicht genug: SecuBlock und SecuBlock XL sind standardmäßig für Mini-Rollladenprofile ausgelegt. Für Neubau-Rollläden ist ein zusätzliches Einschubprofil lieferbar. Zudem werden von SELVE auch seit Februar noch neue sogenannte „Halbglieder“ angeboten. „Dadurch lassen sich unsere Hochschiebesicherungen noch genauer an Kastengrößen und Kundenanforderungen anpassen, auch Zwischengrößen können so realisiert werden“, erläutert Udo Pingel. Weiterer Vorteil: „Durch den Einsatz dieser Einschubprofile lässt sich SecuBlock bei Außenrevisionskästen leichter montieren und bei etwaigen Reparaturen einfacher vom Rollladenprofil trennen. Dort muss also die Hochschiebesicherung nicht mehr von der Welle entfernt werden, um den Rollladenpanzer zu lösen“, erklärt Jörg Tebbe.



Äußerst montagefreundlich und platzsparend: Nachdem SecuBlock auf den ersten Stab des Rollladenpanzers geschoben wurde, kann er völlig einfach und simpel mit dem zum Patent angemeldeten Drehverschluss an der Achtkant-Stahlwelle fixiert werden. (SELVE)

Mit allen Motoren einsetzbar

Als zusätzliche Sicherheitskomponente mit großer Wirkung werden Hochschiebesicherungen in Deutschland immer stärker nachgefragt, berichtet Udo Pingel. Fest schließende Behänge sind ein probates Mittel gegen ungebetene Gäste. Denn SecuBlock von SELVE sorgt gemeinsam mit einem sich automatisch einstellenden Antrieb – wie etwa dem SES- oder auch dem SEL-Antrieb aus Lüdenscheid – dafür, dass der Rollladenpanzer in der unteren Position fest aufliegt und sich nicht mehr anheben oder aufschieben lässt. „Unsere Hochschiebesicherung ist mit sämtlichen Rollladenmotoren, die es am Markt gibt, einsetzbar“, so Jörg Tebbe.

Weiterer Mehrwert: SecuBlock ist in all seinen Varianten leicht zu montieren und sowohl für den Neubau als auch für den Renovierungsbereich geeignet. Zudem wurde bei der Entwicklung des SELVE-Produkts besonderes Augenmerk auf die Größe gelegt. Wegen der geringen Platzverhältnisse im Rollladenkasten, die unter anderem aus dem erforderlichen größeren Dämmschutz im Rahmen der Energiesparverordnung resultieren, ist SecuBlock so konzipiert, dass nur minimaler Platz benötigt wird. Die einzelnen Glieder schmiegen sich besonders dicht an die Welle an und benötigen dadurch entsprechend weniger Raum, der Wickeldurchmesser des Rollladenpanzers wird gegenüber dem Einsatz von einfachen Aufhängfedern nur minimal erhöht.

„Aufgrund unserer großen Produktbandbreite rund um die SecuBlock-Hochschiebesicherungen sind unsere Kunden für alle Anforderungen gewappnet“, resümiert der Produktmanager. Die steigende Nachfrage nach SELVE-Hochschiebesicherungen führte in diesem Jahr zu einem erheblichen Kapazitätsausbau in der Lüdenscheider Fertigung – auch neue Maschinen sind hierfür im Einsatz.



Dieses Foto zeigt, was sonst nicht sichtbar ist – zwecks Veranschaulichung wurde der Rollladenkasten geöffnet. Hier wird offensichtlich, wie effektiv SecuBlock ist: Der erste Stab des Behangs ist durch die Hochschiebesicherung fest mit der Achtkant-Stahlwelle verbunden. Somit ist der Rollladenpanzer gegen Aufschieben und Anheben geschützt. (Foto: SELVE)

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Guido Schildbach
Marketingleiter
SELVE GmbH & Co. KG
Werdöhler Landstraße 286
58513 Lüdenscheid
Telefon: 02351 925-107
G.Schildbach@selve.de

Anja Pieper
Redakteurin/M.A.
Freie Journalistin (DJV)
Galoppstraße 86
44229 Dortmund
0231/9767575
Anja-Pieper@t-online.de